

BUCCIARELLI LABORATORI S.R.L. Zona Industriale Basso Marino 112 63100 Ascoli Piceno AP	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 52	Data: 22/01/2026
	Sede A	pag. 1 di 9

ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Fisso in Categoria: 0

Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Boro/Boron, Calcio/Calcium, Magnesio/Magnesium, Potassio/Potassium, Sodio/Sodium (Boro: 0.1-5 mg/l Calcio, Sodio, Potassio, Magnesio: 1-20 mg/l)	EPA 200.7 2001	ICP-OES	

Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di fiume/River waters, Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Salmonella spp/Salmonella spp	APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003	Metodo colturale - ricerca	

Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque dolci/Fresh waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Solidi sedimentabili/Settleable solids	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003	Volumetria	

Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Solidi sospesi totali/Total suspended solids	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	Gravimetria	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di dialisi (1)/Dialysis waters (1), Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Argento/Silver, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Tallio/Thallium, Uranio/Uranium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc (0.5-500 ug/l)	UNI EN ISO 15587-2:2002 Annex A, UNI EN ISO 17294-2:2023	ICP-MS	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di dialisi (1)/Dialysis waters (1), Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Torbidità/Turbidity (0.4-40 NTU)	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	Nefelometria	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di dialisi/Dialysis waters, Acque di piscina/Swimming pool waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 37°C/Microorganisms at 37°C	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 45 Met ISS A004A	Metodo colturale-conta	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di dialisi/Dialysis waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Anioni/Anions : Clorati/Chlorate, Cloriti/Chlorite (5-1000 ug/l)	UNI EN ISO 10304-4:2022	IC	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque industriali/Industrial waters, Acque naturali/Natural waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Fosforo totale/Total phosphorus	UNI 11757:2019	Spettrofotometria UV-VIS	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque di processo/Process waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Legionella spp/Legionella spp	ISO 11731:2017	Metodo colturale-conta-ricerca	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque irrigue (1)/Irrigation water (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Durezza/Hardness	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	Titrimetria complessometrica	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque sotterranee/Ground waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
--	-----------------	------------------	-----

BUCCIARELLI LABORATORI S.R.L.		UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
Zona Industriale Basso Marino 112 63100 Ascoli Piceno AP		Revisione: 52	Data: 22/01/2026
		Sede A	pag. 2 di 9
Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa (1-50 ufc/piastra)		AFNOR BRD 07/21-04/12	Metodo colturale-conta
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque superficiali/Surface waters			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i> O&I
Clostridium perfringens (spore comprese)/Clostridium perfringens (spores included)		UNI EN ISO 14189:2016	Metodo colturale-conta
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque trattate/Treated waters			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i> O&I
Enterococchi/Enterococci		UNI EN ISO 7899-2:2003	Metodo colturale-conta
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque dolci/Fresh waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque trattate/Treated waters			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i> O&I
Anioni/Anions : Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Fosfati/Phosphate, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	IC
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i> O&I
Anioni/Anions : Bromati/Bromate (5-100 ug/l)		UNI EN ISO 15061:2001	IC
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i> O&I
1-1-2-tricloroetano/1-1-2-trichloroethane, 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, 1-2-dicloropropano/1-2-dichloropropane, Bromodichlorometano/Bromodichloromethane, Dibromodichlorometano/Dibromodichloromethane, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform)		EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018	GC-MS
Benzene/Benzene, Etilbenzene/Ethylbenzene, Stirene/Styrene, Toluene/Toluene, Xileni/Xylenes		EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018	GC-MS
Conducibilità/Conductivity		EPA 9050A 1996	Conduttimetria
IPA/PAH : Acenafteene/Acenaphthene, Acenafteene/Acenaphthylene, Antracene/Anthracene, Benzo(a)antracene/Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pirene/Benzo(a)pyrene, Benzo(b+k)fluorantene/Benzo(b+k)fluoranthene, Benzo(ghi)perilene/Benzo(ghi)perylene, Fenantrene/Phenanthrene, Fluorantene/Fluoranthene, Fluorene/Fluorene, Indeno(1-2-3-cd)pirene/Indeno(1-2-3-cd)pyrene, Naftalene/Naphthalene, Pirene/Pyrene		EPA 3510C 1996, EPA 3630C 1996, EPA 8270E 2018	GC-MS
pH/pH		EPA 9040C 2004	Potenziometria
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i> O&I
Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen, lone ammonio (da calcolo)/Ammonium ion (calculation)		UNI ISO 23695:2023	Spettrofotometria UV-VIS
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i> O&I
Batteri coliformi beta galattosidasi positivi/Coliform bacteria beta galactosidase positive, Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli (1-50 ufc/piastra)		AFNOR BRD 07/20-03/11	Metodo colturale-conta
Acque di dialisi/Dialysis waters			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i> O&I
Endotossine batteriche/Bacterial endotoxins		FU ed XII 2008 par 2.6.14 pag 227 Met D	LAL test: Cromogenico-cinetico
Acque di mare/Marine waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i> O&I
Grassi animali/Animal fats, Grassi vegetali/Vegetable fats, Oli animali/Animal oils, Oli vegetali/Vegetable oils		APAT CNR IRSA 5160 A1 + A2 Man 29 2003	Gravimetria

BUCCIARELLI LABORATORI S.R.L. Zona Industriale Basso Marino 112 63100 Ascoli Piceno AP	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 52	Data: 22/01/2026
	Sede A	pag. 3 di 9

Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Enterococchi/Enterococchi, Streptococchi fecali/Intestinal streptococchi	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Metodo colturale-conta	

Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Coliformi totali/Total coliforms	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003	Metodo colturale-conta	
Escherichia coli/Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 C Man 29 2003	Metodo colturale-conta	

Acque di scarico/Waste waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Zinco/Zinc	EPA 200.7 2001	ICP-OES	
Anioni/Anions : Azoto nitrico (da calcolo)/Nitric nitrogen (calculation), Azoto nitroso (da calcolo)/Nitrous nitrogen (calculation)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	IC	
Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD)	ISPRA Man 117 2014	Spettrofotometria UV-VIS	

Acque sterili/Sterile waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Prove di sterilità/Test of sterility	EU PHARMA 04/2011:20601	Metodo colturale - ricerca	

Agrumi/ Citrus fruits, Erbe fresche/Fresh herbs, Frutta/Fruit, Grano e derivati/Wheat and derivatives, Legumi/Pulses, Ortaggi a bulbo/Bulb vegetables, Ortaggi a foglia/Leafy vegetables, Ortaggi a frutto/Fruit vegetables, Ortaggi a radice/Root vegetables

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Pesticidi/Pesticides : Bisolfuri di thiuram/Thiuram disulfide, Ditiocarbammati (come CS ₂)/Dithiocarbamates (as CS ₂) (0,02-1,00 mg/kg)	PI 344 Rev.5 2021	GC-MS	

Alimenti a base di cereali/Cereal based food, Derivati dei vegetali/Plant derivatives, Derivati del latte/Milk products, Prodotti a base di carne/Meat products, Prodotti ittici/Seafood

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Diossido di zolfo (Anidride solforosa)/Sulphur dioxide (10 - 500 mg/kg)	PI 187 rev. 5 2025	Titrimetria	

Alimenti di origine vegetale/Foodstuffs of plant origin - solo/only Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua, basso contenuto di clorofilla e/o caroteni - Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua, clorofilla e/o caroteni - Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acidi - Prodotti ortofrutticoli contenenti grassi - Prodotti ortofrutticoli secchi

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Pesticidi/Pesticides : Acido cianurico/Cyanuric acid, Acido fosfonico/Phosphonic acid, AMPA (metabolita Glifosato) /AMPA (Glyphosate metabolite), Bialafos/Bialaphos, Clorati/Chlorate, Etefon/Ethephon, Fosetil-alluminio/Fosetyl-aluminium, Glifosato/Glyphosate, Glufosinato/Glufosinate, HEPA (Ethephon metabolita)/HEPA (metabolite Ethephon), Idraside maleica/Maleic hydrazide, MPPA (Glufosinato metabolita)/MPPA (metabolite Glufosinate), N-acetil AMPA/N-acetyl-AMPA, N-acetil glifosato/N-acetyl glyphosate, N-acetyl glufosinato/N-acetyl glufosinate, Perclorato/Perchlorate	CVUA EU RL-SRM QuPPE-PO Vers 12.3 met 1.3 2024	LC-MS/MS	

Alimenti privi di sostanze termolabili a 103°C/Foodstuff free from thermolabile substances at 103°C

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Residuo secco/Dry weight content, Umidità/Moisture	Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 7 Met B	Gravimetria	

Alimenti/Food

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Bacillus cereus presuntivo/Presumptive Bacillus cereus	AFNOR AES 10/10-07/10	Metodo colturale-conta	
Batteri lattici mesofili/Mesophilic lactic acid bacteria	ISO 15214:1998	Metodo colturale-conta	
Clostridium perfringens/Clostridium perfringens	UNI EN ISO 15213-2:2024	Metodo colturale-conta	
Coliformi a 37 °C/Coliforms at 37°C	AFNOR BRD 07/08-12/04	Metodo colturale-conta	
Coliformi termotolleranti a 44°C/Thermotolerant coliforms at 44°C	NF V08-060:2009	Metodo colturale-conta	
Enterobacteriaceae/Enterobacteriaceae	AFNOR BRD 07/24-11/13	Metodo colturale-conta	

BUCCIARELLI LABORATORI S.R.L. Zona Industriale Basso Marino 112 63100 Ascoli Piceno AP		UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
		Revisione: 52	Data: 22/01/2026
		Sede A	pag. 4 di 9
Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	Metodo colturale-conta	
Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli	ISO 16649-3:2015	MPN	
Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds (10 - 150 ufc)	AFNOR BKR 23/11-12/18	Metodo colturale-conta	
Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes	NORDVAL BRD 022 2005	Metodo colturale-conta-ricerca	
pH/pH	AOAC 981.12 1982	Potenziometria	
Salmonella spp/Salmonella spp	AFNOR BRD 07/11-12/05	Metodo colturale - ricerca	
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)/Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species)	AFNOR BKR 23/10-12/15	Metodo colturale-conta	
Vibrio spp potenzialmente enteropatogeno/Potentially enteropathogenic Vibrio spp	UNI EN ISO 21872-1:2023	Metodo colturale + test biochimici	
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Salmonella spp/Salmonella spp	AFNOR BRD 07/06-07/04	Biologia molecolare: PCR-real time	
Alimenti/Food, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes	AFNOR BRD 07/10-04/05	Biologia molecolare: PCR-real time	
Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C	ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022	Metodo colturale-conta	
Caffè/Coffee, Cereali/Cereals, Derivati dei cereali/Cereal products, Frutta a guscio/Nuts, Frutta secca/Dried fruits, Mangimi/Animal feeding stuffs, Ortofrutta/Fruit and vegetables, Spezie/Spices, Vegetali/Vegetables products			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Aflatossina B1/Aflatoxin B1, Aflatossina B2/Aflatoxin B2, Aflatossina G1/Aflatoxin G1, Aflatossina G2/Aflatoxin G2, Aflatossine totali (B1 + B2 +G1 +G2)/Total aflatoxins (B1 + B2 +G1 +G2) (Aflatossina B1: 0,50 - 20 µg/kg; Aflatossina B2: 0,5-5 µg/kg; Aflatossina G1: 0,5-20 µg/kg; Aflatossina G2 0,5-5,0 µg/kg)	PI 286 rev.7 2025	HPLC-MS/MS	
Cereali/Cereals, Prodotti di gastronomia/Gastronomy products, Prodotti ittici/Seafood, Prodotti vegetali/Plant products			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Allergene Sedano/Celery allergen, Allergene Senape/Mustard allergen, Allergene Soia/Allergen Soybean (Rilevabile - Non rilevabile)	PI 470 rev.13 2025	Biologia molecolare: PCR	
Dispositivi medici/Medical devices			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Prove di sterilità/Test of sterility	EU PHARMA 04/2011:20601	Metodo colturale - ricerca	
Dispositivi medici/Medical devices, Materie prime per dispositivi medici/Raw materials for medical devices			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Endotossine batteriche/Bacterial endotoxins	FU ed XII 2008 par 2.6.14 pag 227 Met D	LAL test: Cromogenico-cinetico	
Farina ottenuta dai semi di canapa/Hemp seed flour, Integratori alimentari per uso umano/Food supplements for human consumption, Olio ottenuto dai semi di canapa/Hemp seed oil, Semi di canapa/Hemp seeds			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Cannabidiolo (CBD)/Cannabidiol (CBD), Delta-9-Tetraidrocannabinolo (THC)/Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) (0,5 - 5 mg/kg THC, 10 - 100 mg/kg CBD)	PI 530 rev.7 2025	HPLC-MS/MS	
Foglie e infiorescenze di Canapa/ Leaves and inflorescences of Hemp			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Cannabidiolo (CBD)/Cannabidiol (CBD), Delta-9-Tetraidrocannabinolo (THC)/Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) (0,1 - 1 % THC, 2 - 20% CBD)	PI 530 rev.7 2025	HPLC-MS/MS	
Materiali massivi (>= 0,01% amianto)/Bulk materials (>= 0,01% asbestos), Materiali polverulenti (0,01-1% amianto)/Powdery materials (0,01-1% asbestos)			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I

BUCCIARELLI LABORATORI S.R.L. Zona Industriale Basso Marino 112 63100 Ascoli Piceno AP	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 52	Data: 22/01/2026
	Sede A	pag. 5 di 9

Amianto/Asbestos : Actinolite/Actinolite, Amosite/Amosite,
Antofillite/Anthophyllite, Crisotilo/Chrysotile, Crocidolite/Crocidolite,
Tremolite/Tremolite

DM 06/09/1994 GU n 288 10/12/1994
All 1 Met B

Microscopia elettronica:
SEM

Oli di origine vegetale/Vegetable oils

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Acidità/Acidity (-)	ISO 660:2020	Titrimetria	
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis	UNI EN ISO 3656:2017	Spettrofotometria UV-VIS	
Numero di perossidi/Peroxide value (-)	AOAC 965.33 1969	Titrimetria	

Prodotti ittici/Seafood

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Azoto basico volatile totale/Total volatile basic nitrogen	Reg CE 2074/2005 05/12/2005 GU CE L338 22/12/2005 All II sez II cap III-IV + Reg UE 627/2019 15/03/2019 GU UE L131 17/05/2019 All VI Capo II	Titrimetria	
Istamina/Histamine (10 - 250 mg/kg)	PI 198 rev.3 2025	LC-MS/MS	

Prodotti ortofrutticoli/Fruit and vegetables products - solo/only ad alto contenuto di acqua, basso contenuto di clorofilla e/o caroteni - ad alto contenuto di acqua, clorofilla e/o caroteni - ad alto contenuto di acidi - contenenti grassi - secchi

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Pesticidi/Pesticides : 1-4-dimetilnaftalene/1-4-dimethylnaphthalene, 2-fenilfenolo (OPP)/2-phenylphenol (OPP), Acequinocyl/Acequinocyl, Acetoclor/Acetochlor, Aclonifen/Aclonifen, Aldrina/Aldrin, Barban/Barban, Bendiocarb/Bendiocarb, Benfluralin/Benfluralin, Benfuresate /Benfuresate , Benoxacor/Benoxacor, Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH)/Beta-hexachlorocyclohexane (beta-HCH), Bifenox/Bifenox, Bromfenvinfos/Bromfenvinphos, Bromofos-etile/Bromophos-ethyl, Bromofos/Bromophos, Bromopropilato/Bromopropylate, Butilate/Butylate, Captano/Captan, Cialofop butile/Cyhalofop Butyl, Cialotrina - lambda/Cyhalothrin - lambda, Cianofos/Cyanophos, Ciflutrina/Cyfluthrin, Cipermetrina/Cypermethrin, Clorbenside/Chlorbenside, Clordano (Cis + Trans)/Chlordane (Cis + Trans), Clordano (cis)/Chlordane (cis), Clordano (trans)/Chlordane (trans), Clorfenapir/Chlorfenapir, Clorfenson/Chlorfenson, Clormefos/Chlormephos, Clorobenzilato/Chlorobenzilate, Cloroneb/Chloroneb, Clorprofam/Chlorpropham, Clortal dimetile/Chlorthal dimethyl, Clortiofos/Chlorthiophos, Clozolate/Chlozolate, Delta-esaclorocicloesano (delta-HCH)/Delta-hexachlorocyclohexane (delta-HCH), Deltametrina/Deltamethrin, Diallate/Diallate, Diclobenil/Dichlobenil, Dicloran/Dichloran, Dicofof (Keltane)/Dicofof (Keltane), Dieldrina/Dieldrin, Difenilammia/Diphenylamine, Dimetaclor/Dimethachlor, Disulfoton/Disulfoton, Endosulfan alfa/Endosulfan alpha, Endosulfan beta/Endosulfan beta, Endosulfan solfato/Endosulfan sulfate, Endrina aldeide/Endrin aldehyde, Endrina chetone/Endrin ketone, Endrina/Endrin, Epsilon-esaclorocicloesano (epsilon-HCH)/Epsilon-hexachlorocyclohexane (epsilon-HCH), Eptacloro epossido/Heptachlor epoxide, Eptacloro/Heptachlor, Esfenvalerato/Esfenvalerate, Etalfluralin/Ethalfuralin, Etoprofos/Ethoprophos, Etridiazolo/Etridiazole, Fenitrotione/Fenitrothion, Fenpropatrina/Fenprophathrin, Fenson/Fenson, Fenvalerato/Fenvalerate, Fluchloralin/Fluchloralin, Flumioxazin/Flumioxazin, Fluvalinate/Fluvalinate, Folpet/Folpet, Ftalide/Phthalid, Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH) Lindano/Gamma-hexachlorocyclohexane (gamma-HCH Lindane), Iodofenfos/Iodofenphos, Iprodione/Iprodione, Isocarbofos/Isocarbofos, Leptofos/Leptophos, Metoprene/Methoprene, Metossicloro/Methoxychlor, Mirex/Mirex, Nitratin/Nitratin, Nitrothal Isopropile/Nitrothal Isopropyl, o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano)/o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano), o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene)/o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene), o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano)/o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano), p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano)/p-p'-DDD (Diclorodifeniltricloroetano), p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano)/p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano), p-p'-DDE (Diclorodifeniltricloroetano)/p-p'-DDE (Diclorodifeniltricloroetano), Paration-metile/Parathion-methyl, Paration/Parathion, Procimidone/Procymidone, Quintozene/Quintozene, Swep (metil 3-4-diclorocarbanilato)/Swep (methyl 3,4-dichlorocarbanilate), Teflutrin/Tefluthrin, Terbacil/Terbacil, Terbufos/Terbufos, Tetradifon/Tetradifon, Transflutrin/Transfluthrin, Trifluralin/Trifluralin, Triticonazolo/Triticonazole, Vinclozolin/Vinclozolin	AOAC 2007.01 2013	GC-MS	

BUCCIARELLI LABORATORI S.R.L. Zona Industriale Basso Marino 112 63100 Ascoli Piceno AP	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 52	Data: 22/01/2026
	Sede A	pag. 6 di 9

Pesticidi/Pesticides : 2-4-5-triclorofenolo/2-4-5-trichlorophenol,
2-4-N-dimetilfenil-N-metilformammina
(DMPF)/2-4-N-dimethylphenyl-N-methylformamide (DMPF),
2-metil-4-6-dinitro-fenolo (DNOC)/2-methyl-4-6-dinitro-phenol (DNOC),
3-idrossicarbofurano/3-hydroxycarbofuran, 4-(Trifluorometil)nicotinoil glicina
(TFNG)/4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl Glycine (TFNG), Abamectina/Abamectin,
Acefate/Acephate, Acetamiprid/Acetamiprid,
Acibenzolar-S-metile/Acibenzolar-S-methyl, Acido 1-naftilacetico
(NAA)/1-naphthylacetic acid (NAA), Acido 2-4-5-triclorofenossi acetico (2-4-5
T)/2-4-5-trichlorophenoxyacetic acid (2-4-5 T), Acido 2-4-diclorofenossi acetico
(2-4 D)/2-4-dichlorophenoxyacetic acid (2-4 D), Acido 4-(2-4-diclorofenossi)
butirrico (2-4 DB)/4-(2-4-dichlorophenoxy) butyric acid (2-4-DB), Acido
4-(4-cloro-2-metilfenossi) butanoico (MCPB)/4-(4-chloro-2-methylphenoxy)
butanoic acid (MCPB), Acido 4-(trifluorometil)nicotinico
(TFNA)/4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid (TFNA), Acido 4-cloro-2-metilfenossi
acetico (MCPA)/4-Chloro-2-methylphenoxy acetic acid (MCPA),
Acifluorfen/Acifluorfen, Acrinatrina/Acrinathrin, Alaclor/Alaclor,
Alanicarb/Alanycarb, Alcol Flufenacet/Flufenacet alcohol, Aldicarb
sulfone/Aldicarb sulfon, Aldicarb sulfossido/Aldicarb sulfoxide, Aldicarb/Aldicarb,
Alletrina/Allethrin, Allidochlor/Allidochlor, Alofenozide/Halofenozide, Alossifop
etossi etile/Haloxifop ethoxy ethil, Alossifop metile/Haloxifop methyl,
Alossifop/Haloxifop, Ametocadina/Ametocadin, Ametrina/Ametryne,
Aminocarb/Aminocarb, Amitraz/Amitraz, Ancymidol/Ancymidol,
Anilazina/Anilazine, Anilofos/Anilofos, Asulam/Asulam, Atraton/Atraton, Atrazina
deetilata (metabolita)/Atrazine desethyl (metabolite), Atrazina desisopropilata
(metabolita)/Atrazine desisopropyl (metabolite), Atrazina/Atrazine,
Azaconazole/Azaconazole, Azadiractina/Azadirachtin,
Azamethipfos/Azamethipfos, Azinfos-etile/Azinphos-ethyl,
Azinfos-metile/Azinphos-methyl, Azossistrobina/Azoxystrobin,
Beflubutamid/Beflubutamid, Benalaxil/Benalaxyl, Benfurcarb/Benfurcarb,
Benoxacor/Benoxacor, Bensulfuron metile/Bensulfuron methyl,
Bensulide/Bensulide, Bentazon/Bentazon, Bentiavalicarb
isopropile/Bentiavalicarb isopropyl, Benzoilprop-etile/Benzoylprop-ethyl,
Benzossimato/Benzoximate, Bifenazato/Bifenazate, Bifentrina/Bifenthrin,
Biteranolo/Biteranol, Bixafene/Bixafen, Boscalid/Boscalid,
Brodifacoum/Brodifacoum, Bromacil/Bromacil, Bromadiolone/Bromadiolone,
Bromfenvinfos/Bromfenvinphos, Bromossinile/Bromoxynil,
Bromuconazolo/Bromuconazole, Bupirato/Bupirimate,
Buprofezina/Buprofezin, Butacloro/Butachlor, Butafenacil/Butafenacil,
Butilate/Butylate, Butocarbossima/Butocarboxim, Butocarboxim
sulfone/Butocarboxim sulfone, Butralin/Butralin, BY108330-enol/BY108330-enol,
BY108330-ketoidrossi/BY108330-ketohydroxy,
BY108330-monoidrossi/BY108330-monohydroxy, BY108330
enol-glucoside/BY108330 enol-glucoside, Cadusafos/Cadusafos,
Cafenstrole/Cafenstrole, Carbaril/Carbaryl, Carbendazim/Carbendazim,
Carbetamide/Carbetamide, Carbofenotio/Carbophenothion,
Carbofuran/Carbofuran, Carboxina/Carboxin,
Carfentrazona-Etile/Carfentrazona-Ethyl, Carpropamid/Carpropamid,
Chinometionato/Chinomethionat, Cianazina/Cyanazine,
Cianofenfos/Cyanofenphos, Ciantranilprole/Cyantranilprole, Cicloato/Cycloate,
Cicloesimide/Cycloheximide, Ciclodim/Cycloxydim, Ciflufenamid/Cyflufenamid,
Cimiazolo/Cymiazolo, Cimoxanil/Cymoxanil, Cinidon etile/Cinidon ethyl,
Cinosulfuron/Cinosulfuron, Ciproconazolo/Cyproconazole, Ciprodinil/Cyprodinil,
Ciprosulfammide/Cyprosulfamide, Cletodim/Clethodim, Climbazolo/Climbazole,
Clodinafop-propargil /Clodinafop-propargyl, Clofentezina/Chlofentezina,
Clomazone/Chlomazone, Clorpiralid/Clorpyralid, Cloquintocet mexyl/Cloquintocet
mexyl, Clorantiranilprole/Chlorantranilprole, Clordimeform/Chlordimeform,
Clorfeninfos/Chlorfenvinphos, Clorfluazuron/Chlorfluazuron,
Cloridazon/Chloridazon, Clorobromuron/Chlorobromuron,
Clorotoluron/Chlorotoluron, Cloroxuron/Cloroxuron, Clorpirifos
metile/Chlorpyrifos methyl, Clorpirifos oxon/Chlorpyrifos oxon,
Clorpirifos/Chlorpyrifos, Clorsulfuron/Chlorsulfuron, Clotianidin/Clothianidin,
Coumafos/Coumaphos, Crimidine/Crimidine, Crufomate/Crufomate,
Cycluron/Cycluron, Daimuron/Daimuron, Dazomet/Dazomet,
Deltametrina/Deltamethrin, Demeton-S-metil solfene/Demeton-S-methyl sulfon,
Demeton-S metile/Demeton-S methyl, Demeton-S/Demeton-S,
Desfenil-cloridazon/Chloridazon-Desphenyl, Desmedifam/Desmedipham,
Desmetrina/Desmethryn, Diafenthiuron/Diafenthiuron, Diallate/Diallate,
Diazinone/Diazinon, Diclobutrazolo/Diclobutrazol, Diclofluanide/Dichlofluanid,
Diclofop-metile/Diclofop-Methyl, Diclorimid/Dichlorimid, Diclorprop
(incl.Diclorprop-P)/Dichlorprop (incl.Dichlorprop-P), Diclorvos/Dichlorvos,
Dicrofos/Dicrotophos, Diethofencarb/Diethofencarb, Dietiltolamide

AOAC 2007.01 2013

HPLC-MS/MS

BUCCIARELLI LABORATORI S.R.L. Zona Industriale Basso Marino 112 63100 Ascoli Piceno AP	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 52	Data: 22/01/2026
	Sede A	pag. 7 di 9

Prodotti tessili/Textiles

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Benzil butilftalato (BBP)/Benzyl butylphthalate (BBP), Di-2-etilesilftalato (DEHP)/Di-2-ethylhexylphthalate (DEHP), Di-butilftalato (DBP)/Di-butylphthalate (DBP), Di-isobutilftalato (DIBP)/Di-isobutylphthalate (DIBP), Di-isodecilftalato (DIDP)/Di-isodecylphthalate (DIDP), Di-isononilftalato (DINP)/Di-isononylphthalate (DINP), Di-n-ottilftalato (DNOP)/Di-n-octylphthalate (DNOP)	UNI EN ISO 14389:2023	GC-MS	

Rifiuti/Wastes

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Benzene/Benzene, Etilbenzene/Ethylbenzene, m-xilene/m-xylene, o-xilene/o-xylene, p-xilene/p-xylene, Stirene/Styrene, Toluene/Toluene	CNR IRSA 23b Q 64 Vol 3 1990	GC-FID	
pH/pH	CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Potenziometria	
Residuo secco a 105°C/Dry residue at 105°C	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984/Notiziario IRSA 2 2008	Gravimetria	
Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Antimonio/Antimony, Bario/Barium, Cadmio/Cadmium, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Zinco/Zinc	UNI EN 12457-2:2004, EPA 200.7 2001	ICP-OES	
Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : pH/pH	UNI EN 12457-2:2004, EPA 9040C 2004	Potenziometria	

Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc (10 - 500 mg/kg)	UNI EN 13657:2004 par 6.3, EPA 200.7 2001	ICP-OES	

Rifiuti/Wastes, Terreni/Soils

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
IPA/PAH : Acenafte/ Acenaphthene, Acenafte/ Acenaphthylene, Antracene/Anthracene, Benzo(a)antracene/Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pirene/Benzo(a)pyrene, Benzo(ghi)perilene/Benzo(ghi)perylene, Fenantrene/Phenanthrene, Fluorantene/Fluoranthene, Fluorene/Fluorene, Indeno(1-2-3-cd)pirene/Indeno(1-2-3-cd)pyrene, Naftalene/Naphthalene, Pirene/Pyrene	EPA 3540C 1996, EPA 3630C 1996, EPA 8270E 2018	GC-MS	

Suoli/Soils

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Benzene/Benzene, Etilbenzene/Ethylbenzene, Stirene/Styrene, Toluene/Toluene, Xileni/Xylenes	EPA 5035A 2002, EPA 8260D 2018	GC-MS	

Supporti da campionamento aria di ambienti di lavoro/Samples from air sampling of workplace air, Supporti da campionamento aria di ambienti di vita/Samples from air sampling of ambient air

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Amianto/Asbestos : Fibre aerodisperse di Amianto/Airborne fibres of asbestos	DM 06/09/1994 GU n 288 10/12/1994 All 2 met B (escl campionamento/except sampling)	Microscopia elettronica: SEM	

Tessuti biologici/Biological tissues

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Mercurio/Mercury, Piombo/Lead, Rame/Copper (Arsenico, Cadmio, Piombo: 0,03-1 mg/kg, Mercurio: 0,02-0,4 mg/kg, Rame: 0,1-4,0 mg/kg)	EPA 200.3 1991 + EPA 200.8 1994	ICP-MS	
Calcio/Calcium, Ferro/Iron, Magnesio/Magnesium, Potassio/Potassium, Sodio/Sodium	EPA 200.3 1991 + EPA 200.7 2001	ICP-OES	

Vegetali/Vegetables products

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Anioni/Anions : Nitrati/Nitrate	UNI EN 12014-2:2018	IC	

BUCCIARELLI LABORATORI S.R.L. Zona Industriale Basso Marino 112 63100 Ascoli Piceno AP	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 52	Data: 22/01/2026
	Sede A	pag. 8 di 9

Vini frizzanti/Sparkling Wines, Vini spumanti/Sparkling wines

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2009	Afrometria	

Vini/Wines

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Acidità fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation)	OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015	Titrimetria	
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015	Titrimetria	
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015	Titrimetria	
Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-14A R2009	Spettrofotometria UV-VIS	
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met C R2021	Bilancia Idrostatica	
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009	Titrimetria	
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009	Calcolo	
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012	Densimetria	
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-02 R2009	Enzimatica-UV	
Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol)	OIV-MA-AS312-03A R2014	GC-FID	
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011	Potenziometria	
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021 + OIV-MA-AS311-01A R2009	Calcolo	
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021	Bilancia Idrostatica	

BUCCIARELLI LABORATORI S.R.L. Zona Industriale Basso Marino 112 63100 Ascoli Piceno AP	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 52	Data: 22/01/2026
	Sede A	pag. 9 di 9

ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Fisso in Categoria: III

Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Campionamento per parametri chimici/Sampling for chemical parameters, Campionamento per parametri fisici/Sampling for physical parameters	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	—	
Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters	APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003	—	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
pH/pH	EPA 9040C 2004	Potenziometria	

Carcasse animali (Supporti da campionamento)/Carcasses (Samples from sampling)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters	ISO 17604:2015	—	

Superfici ambienti del settore alimentare (Supporti da campionamento superfici)/Surface in the food industry environment (Samples from surface sampling)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters	ISO 18593:2018	—	

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable
Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02/For the definition of the test "category" indicated in the title, see ACCREDIA General Regulation RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio/The QRcode allows to directly access to the website www.accredia.it to verify the validity of the test list and of the accreditation certificate issued to the laboratory.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate/Any "X" symbol in the "O&I" column indicates that the laboratory is also accredited to provide opinions and interpretations based on the results of the specific marked tests.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (*) indicates that a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.

